

T. GLOVER

NOMINA SYSTEMATICA
GENERUM ARACHNIDARUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVIT

GUIL. F. ERICHSON.

LIBRI CITATI.

T. GLOVER

- Aud.* Mém. Soc. H. n. Par. — *Audouin* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
- » Expl. Pl. Descr. Eg. — *Audouin*, Explication sommaire des planches du grand ouvrage d'Egypte relatives aux An. s. Vert.
- Blackw.* Ann. Nat. Hist. — *Blackwall* in Annals and Magazine of Natural History.
- » Linn. Trans. — *Blackwall* in Transactions of the Linnean Society of London.
 - » Phil. Mag. — *Blackwall* in Philosophical Magazine.
- L. Duf.* Ann. S. n. — *Léon Dufour* in Annales des Sciences naturelles.
- » Ann. Sc. phys. Brux. — *Léon Dufour* in Annales générales des Sciences physiques et naturelles. Bruxelles.
- Dugès* Ann. Sc. n. — *Dugès* in Annales des Sciences naturelles.
- Dujard.* L'Institut. — *Dujardin*, L'Institut. Journal etc.
- Ehr.* Verh. Naturf. Fr. Berl. — *Ehrenberg* in Verhandlungen der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin.
- Fabr.* Syst. Antl. — *Fabricius*, Systema Antliatorum.
- » Ent. Syst. — *Fabricius*, Entomologia systematica emendata et aucta.
 - » Gen. Ins. — *Fabricius*, Genera Insectorum.
- Geoffr.* H. d. Ins. — *Geoffroy*, Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Gerv.* Apt. S. à B. — *Gervais* in *Walkenar*, Histoire naturelle des Aptères. Suites à Buffon.
- » Ann. Soc. ent. Fr. — *Gervais* in Annales de la Société entomologique de France.
 - » in *Guér.* Mag. Zool. — *Gervais* in *Guérin*, Magasin de Zoologie.
 - » Ann. Sc. n. — *Gervais* in Annales des Sciences naturelles.
- Guér.* Mag. Zool. — *Guérin*, Magasin de Zoologie.
- » Rev. zool. — *Guérin*, Revue zoologique par la Société Cuvérienne.
 - » Iconogr. R. an. — *Guérin*, Iconographie du Règne animal de M. le Baron Cuvier.
- Haldem.* Zool. Contrib. — *Haldeman*, Zoological Contributions.
- Hentz* in *Sill.* Am. Journ. — *Hentz* in *Silliman*, American Journal of Sciences and Arts.
- Herbst* Ungell. Ins. — *Herbst*, Naturgeschichte der ungeschlüpften Insecten.
- Hering* Act. Nat. Cur. — *Hering* in Novis Actis Academiae Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum.
- Herm.* Mém. aptér. — *Herman*, Mémoires aptérologiques.
- o. Heyd.* Isis. — *von Heyden* in *Oken* Isis.
- Hope* Linn. Trans. — *Hope* in Transactions of the Linnean Society of London.
- Illig.* Käf. Preuss. — *Illiger*, Verzeichniss der Käfer Preussens.
- Kirby* Linn. Trans. — *Kirby* in Transactions of the Linnean Society of London.
- » et *Spence* Introd. Ent. — *Kirby* et *Spence*, An Introduction to Entomology.
- Koch* Uebers. Arach. Syst. — *Koch*, Uebersicht des Arachniden-Systems.
- » in *Panz.* Deuts. Ins. — *Koch* in *Panzer's* Deutschland's Insectenfauna.
 - » in *Wieg.* Arch. — *Koch* in *Wiegmann's* Archiv für Naturgeschichte.
 - » Arachn. — *Koch*, Die Arachniden.
- Latr.* Règn. an. — *Latreille* in *Cuvier*, Le Règne animal.
- » H. n. Ins. — *Latreille*, Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes.
 - » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum.
 - » Préc. d. Car. — *Latreille*, Précis des Caractères génériques des Insectes.
 - » N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
 - » Mag. encycl. — *Latreille* in Magasin encyclopédique.
 - » Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne animal.
 - » Cours d'Ent. — *Latreille*, Cours d'Entomologie.
 - » Ann. Sc. n. — *Latreille* in Annales des Sciences naturelles.

Leach Zool. Misc. — *Leach*, Zoological Miscellany.

» in *Sam. Comp.* — *Leach* in *Samouelle*, Entomologist's useful Compendium.

» *Linn. Trans.* — *Leach* in Transactions of the Linnean Society of London.

Linn. Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.

Lucas H. n. Cr. Arachn. Myr. — *Lucas*, Histoire naturelle des Crustacés, Arachnides et Myriapodes.

» *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Lucas* in Annales de la Société entomologique de France.

Mac L. Ann. Nat. Hist. — *Mac Leay* in Annals and Magazine of Natural History.

Miesch. Verh. Naturf. Ges. Bas. — *Miescher* in Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Müll. Hydrach. Dan. — *Müller*, Hydrachnæ, in Aquis Daniæ palustribus detectæ.

Nitzsch in *Ersch u. Grub.* Encycl. — *Nitzsch* in *Ersch und Gruber* Encyclopædie.

Oliv. Enc. m. — *Olivier*, Encyclopédie méthodique.

Owen Ann. Nat. Hist. — *Owen* in Annals and Magazine of Natural History.

Perty Del. An. Art. — *Perty*, Delectus Animalium articulorum quæ in itinere per Brasiliam collegerunt *Spix* et *Martius*.

Philip. in *Wieg.* Arch. — *Philippi* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.

Rafin. Journ. de Phys. — *Rafinesque* in Journal de Physique.

Reuss Mus. Senk. — *Reuss* in Museum Senkenbergianum.

Rob. D. Ann. Soc. ent. Fr. — *Robineau Desvoidy* in Annales de la Société entomologique de France.

Savigny Descr. d'Egypt. — *Savigny*, Description de l'Egypte.

Sternb. Verh. Mus. in Böhm. — *Sternberg*, in Verhandlungen der Gesellschaft d. Vaterl. Museums in Böhmen.

Sundev. Consp. Arach. — *Sundevall*, Conspectus Arachnidum.

» *Vet. Acad. Handl.* — *Sundevall* in Konglik's Svensks Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.

» *Diss. ac. Aran. Suec.* — *Sundevall*, Dissertatio academica de Araneis Sueciæ.

Templ. Zool. Journ. — *Templeton* in Zoological Journal.

Walk. Tabl. d. Aran. — *Walckenær*, Tableau des Aranéides.

» Aptères. S. à B. — *Walckenær*, Histoire naturelle des Insectes. Aptères. S. à B.

» *Ann. Soc. ent. Fr.* — *Walckenær* in Annales de la Société entomologique de France.

» *Faun. Fr. Arach.* — *Walckenær* in Faune Française.

White Ann. Nat. Hist. — *White* in Annals and Magazine of Natural History.

Wilson Ann. Nat. Hist. — *Wilson* in Annals and Magazine of Natural History.

CONSPECTUS FAMILIARUM ARACHNIDARUM.

Pulmonariae.

Araneae.

Phrynides.

Scorpionides.

Tracheariae.

Obisides.

Galeodides.

Opilionides (Phalangita).

Acarina (Ixodides, Sironides).



ARACHNIDÆ.

Abella v. Heyd. Isis, 1826. Nom. propr. **Acarina**.

Acanthodon Guér. Mag. Zool. 1838. ἄκανθα, spina; ὀδών, dens. **Araneae**.

Acantholophus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἄκανθα, spina; λόφος, crista. **Opiliones**.

Acanthonotus Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἄκανθα, spina; νῶτος, dorsum. **Opiliones**.

Acarei Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Acarus*. = **Acarina**.

Acarenses Dugès Ann. Sc. n. 1834. *Acarus*. = **Acarina**.

Acari Leach Zool. Misc. 1817. *Acarus*. = **Acarina**.

Acarides Latr. Règn. an. III, 1817. *Acarus*. = **Acarina**.

Acaridiæ Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Acarus*. = **Acarina**.

Acarina Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. *Acarus*. **Arachnidae**.

Acarus Linn. Syst. Nat. 1735. Nom. propr. **Acarina**.

Acereus Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. α priv.; κέρκος, cauda. **Acarina**.

Achlysia Aud. Mem. Soc. H. n. Par. 1821. ἀχλὺς, nebula. **Acarina**.

Acrosoma Perty Del. An. art. 1830. ἀκρός, altus; σῶμα, corpus. **Araneae**.

Actineda Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἀκτὴν, radius; ἔδος, sedes. **Acarina**.

Actinopus Perty Del. An. art. 1830. ἀκτὴν, radius; ποῦς, pes. **Araneae**.

Aellopus Koch in Wieg. Arch. 1843. ἄελλα, ventus; ποῦς, pes. **Galeodides**.

Agelena Walk. Tabl. d. Aran. 1805. α priv.; γελήνη, quies. **Araneae**.

Agelenides Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Agelena*. **Araneae**.

Alycus Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ἄλυκος, salsus. **Acarina**.

Amaurobius Koch in Panz. Deuts. Ins. 1836. ἀμαυρός, obscurus; βίωω, vivo. **Araneae**.

Amblyomma Koch in Wieg. Arch. 1844. ἀμβλὺς, obtusus; ὄμμα, oculus. **Ixodides**.

Ammonia Koch in Panz. Deuts. Ins. 1835. ἄμμων (Nom. mythol.). **Acarina**.

Ampheres Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀμφήρης, utrinque dentatus. **Opiliones**.

- Analges** Nitzsch in Ersch u. Grub. Encycl. 1818. ἀναλγής, sine dolore. **Acarina.**
- Ancistrotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀγκιστρωτός, hamatus. **Opiliones.**
- Androctonides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Androctonus*. **Scorpionides.**
- Androctonus** Ehr. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἀνδροκτόνος, homicida. **Scorpionides.**
- Anoctus** Dujard. L'Institut. 1842. ἀνόητος, sine intelligentia. **Acarina?**
- Anyphaena** Sundev. Consp. Arach. 1833. ἀνυφαίνω, retexo. **Araneae.**
- Anystes** v. Heyd. Isis, 1826. ἀνυστός, facilis. **Acarina.**
- Arachne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀράχνη, aranea. **Araneae.**
- Arachnidae** Auct. = **Arachnides.**
- ARACHNIDES** Latr. II. n. Ins. III, 1802. *Arachne*. (**Nomen Classis.**)
- Aranea** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Arachnidae.**
- Araneadae** Leach in Sam. Comp. 1819. *Aranea*. = **Araneae.**
- Araneae** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Aranea*. **Arachnidae.**
- Araneidea** Leach Zool. Misc. III, 1817. *Aranea*. = **Araneae.**
- Araneides** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. *Aranea*. = **Araneae.**
- Araneus** Linn. Syst. Nat. 1. ed. 1735. Nom. propr. = **Aranea.** — **Arachnidae.**
- Argas** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἀργᾶς, (Nom. Serpentinis). **Acarina.**
- Argasides** Koch in Wieg. Arch. 1844. *Argas*. **Acarina.**
- Argus** Walk. Aptères S. à B. 1837. ἀργός, malevolus. **Araneae.**
- Argyopes** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . ἀργός, malevolus; ὄψ, aspectus. **Araneae.**
- Argyroneta** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἀργυρος, argentum; νέω, neo. **Araneae.**
- Ariadne** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Nom. mythol. **Araneae.**
- Arkys** Walk. Aptères S. à B. I, 1837. ἄρκυς, rete. **Araneae.**
- Arrenurus** Dugès Ann. Sc. n. I, 1834. ἀρήνυς, fortis; οὐρά, cauda. **Acarina.**
- Artamus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄρταμος, lanio. **Araneae.**
- Artema** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ἄρτημα, suspensus. **Araneae.**
- Arthrodes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἀρθρώδης, articulosus. **Opiliones.**
- Asagena** Sundev. Consp. Arach. 1833. α priv.; σαγήνη, rete. **Araneae.**
- Asareus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. α priv.; σάρεξ, caro. **Opiliones.**
- Asca** v. Heyd. Isis, 1826. ἀσχός, uter. **Acarina.**
- Astomus** Vid. **Atomus** **Acarina.**
- Atax** Fabr. Syst. Antl. 1805. Nom. propr. *Fluvii*. **Acarina.**
- Atea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἄτη, Ate (Nom. mythol.) **Araneae.**
- Atomus** Latr. Préc. d. caract. 1796. α priv.; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Atractides** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ἀτρακτοειδής, fusiformis. **Acarina.**
- Atreus** Koch Uebers. Arach. Syst. (Tab.) 1837. α priv.; τρέω, timeo. **Scorpionides.**

- Attides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Attus*. **Araneae.**
- Attus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἄττω, salto. **Araneae.**
- Atypus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. α priv.; τυπός, typus. **Araneae.**
- Balaustium** v. Heyd. Isis, 1826. βαλαύστιον, balaustium. **Acarina.**
- Balluca** v. Heyd. Isis, 1826. *Baluca*. **Acarina.**
- Bdella** Latr. Magas. encycl. 1795. βδέλλα, sanguisuga. **Acarina.**
- Bdellei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Bdella*. **Acarina.**
- Bdellides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Bdella*. **Acarina.**
- Belba** v. Heyd. Isis, 1826. *Belbus*. **Acarina.**
- Binoculina** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1841. *Bis*; *Oculus*. **Arachnidae.**
- Bolyphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. βόλος, jactus; ὑφάντης, textor. **Araneae.**
- Brotheas** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. βρωτέος, esculentus. **Scorpionides.**
- Bryobia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. βρύον, muscus; βιώω, vivo. **Acarina.**
- Buthides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Buthus*. **Scorpionides.**
- Buthus** Leach Linn. Transact. 1812. βούς, taurus; θοός, celer. **Scorpionides.**
- Caligonus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. καλός, pulcher; γῶρος, angulus. **Acarina.**
- Calliethera** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. καλός, pulcher; ἔθειρα, coma. **Araneae.**
- Calommata** Lucas H. n. Cr. Arach. Myr. 1840. καλός, pulcher; ὄμμα, oculus. **Araneae.**
- Camisia** v. Heyd. Isis, 1826. κάμνω, defatigo; ἴσος, æqualis. **Acarina.**
- Carabodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κάραβος, cancer; εἶδος, forma. **Acarina.**
- Carabodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Carabodes*. **Acarina.**
- Carios** Latr. Préc. d. caract. 1796. καρίς, squilla. = **Caris**. — **Acarina.**
- Caris** Latr. H. n. Ins. III, 1802. καρίς, squilla. **Acarina.**
- Carpais** Latr. Préc. d. caract. 1796. κάρπαι (Nom. Vermis). **Acarina.**
- Cavator** Blackw. Ann. nat. hist. vi, 1840. *Cavo*. = **Coelotes**. — **Araneae.**
- Celacno** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κελαινός, obscurus. **Acarina.**
- Centrurides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Centrurus*. **Scorpionides.**
- Centrurus** Ehrenb. Verhand. Natur. Fr. Berl. 1829. κέντρον, aculeus; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Cephalostoma** Leach Linn. Transact. xi, 1812. κεφαλή, caput; στόμα, os. **Arachnidae.**
- Cepheus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Nom. propr. **Acarina.**
- Cerastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κέρας, cornu; στόμα, os. **Opiliones.**
- Cetra** v. Heyd. Isis, 1826. *Cetra*. **Acarina.**
- Chaetas** Gerv. Aptèr. S. à B. 1844. κάκτος, cactus. **Scorpionides.**
- Cheiracanthium** Koch Arachn. 1839. χεῖρ, manus; ἄκανθα, spina. **Araneae.**
- Chelifer** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Chelae*; fero. **Obisides.**
- Chelignata** Dugès Ann. Sc. n. Zool. i, 1834. χήλα, chelæ; γνάθος, maxilla. **Arachnidae.**

- Chelipalpes** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. *Chelae; Palpus. Arachnidae.*
- Chersis** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . χέρσος, desertum. *Araneae.*
- Cheyletus** Latr. Préc. d. caract. 1796. χέω, fundo; ὕλη, sylva. *Acarina.*
- Chthonius** Koch Arachn. 1843. χθόνιος, terrestris. *Obisides.*
- Ciccum** v. Heyd. Isis, 1826. κικκός, Gallus. *Acarina.*
- Cilliba** v. Heyd. Isis, 1826. κιλλός, asinus. *Acarina.*
- Ciniflo** Blackw. Ann. nat. hist. VI, 1841. *Ciniflo.* = *Amaurobius.* — *Araneae.*
- Cinifloridae** Blackw. Ann. nat. hist. VI, 1841. *Ciniflo.* *Araneae.*
- Clastes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. κλάστης, ruptor. *Araneae.*
- Clotho** Walk. Latr. Gen. Cr. et Ins. Suppl. 1809. κλωθώ (Nom. myth.) *Araneae.*
- Clubiona** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. κλέος, fama; βιόω, vivo. *Araneae.*
- Clunus** v. Heyd. Isis, 1826. κλέος, fama; νόος, mens. *Acarina.*
- Cnodax** v. Heyd. Isis, 1826. *Cnodax.* *Acarina.*
- Cocculus** L. Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. *Cæcus.* *Acarina.*
- Coclopygus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. κοῖλος, cavus, πυγή anus. *Opiliones.*
- Coclotus** Blackwall Linn. Transact. XVIII, 1841. κοιλότης, cavitas. *Araneae.*
- Corinna** Koch Arachn. 1841. κόρη, puella; ἱννός, hinnus. *Araneae.*
- Cosmetides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Cosmetus.* *Opiliones.*
- Cosmetus** Perty Delect. an. art. 1830. κοσμητός, ornatus. *Opiliones.*
- Cratoscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III. pl. 1834. κράτος, fortitudo; σκέλος, pes. = *Pachyloscelis.*
- Crobilus** v. Heyd. Isis, 1826. κρόβυλος, cervix. *Acarina.*
- Cryptopeza** v. Heyd. Isis, 1826. κρυπτός, occultus; πέζα, pes. *Acarina.*
- Cryptostemma** Guér. Rev. Zool. 1838. κρυπτός, occultus; στέμμα, ocellus. *Opiliones.*
- Cteniza** Latr. Fam. nat. 1825. κτενίζω, pecto. *Araneae.*
- Ctenus** Walck. Tabl. des Aran. 1805. κτηνος, jumentum. *Araneae.*
- Cunaxa** v. Heyd. Isis, 1826. κύων, canis; ἄξιος, dignus. *Acarina.*
- Cyclophthalmus** Sternb. Verh. Mus. in Bonn. 1836. κύκλος, circulus; ὀφθαλμός, oculus. *Scorpion.*
- Cynorhaestes** Herm. Mém. Apter. 1804. κύων, canis; ῥαϊστής, destructor. = *Ixodes.* — *Ixodides.*
- Cynorta** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones.*
- Cyta** v. Heyd. Isis, 1826. κύτος, cavus. *Acarina.*
- Dactylognatha** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. δάκτυλος, digitus; γνάθος, maxilla. *Arachnidae.*
- Damaeus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. δαμαῖος, domator. *Acarina.*
- Deinopis** Mac Leay Ann. of Nat. Hist. II, 1839. δεινός, mirabilis; ὄψις, visus. *Araneae.*
- Delema** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. *Deleo.* *Araneae.*
- Deletrix** Blackw. Phil. Mag. X, 1837. *Deleo.* = *Oonops.* — *Araneae.*
- Demodex** Owen Ann. nat. hist. XIII, 1844. δέμας, corpus; δῆξ (Nom. Vermis). *Acarina.*

- Dendryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. δενδρόν, arbor; ύφαντης, textor. *Araneae*.
- Dermacentor** Koch in Wieg. Arch. 1844. δέρμα, pellis; κέντωρ, pungens. *Ixodides*.
- Dermaleichus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. δέρμα, pellis; λείχω, lambo. *Acarina*.
- Dermanyssus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. δέρμα, pellis; νύσσω, pungo. *Acarina*.
- Desis** Walck. Apt. S. à B. I. 1837. δέσις, ligamentum. *Araneae*.
- Dictyna** Sundw. Consp. Arach. 1833. Δίκτυνα, Dianæ cognom. *Araneae*.
- Dimerosomata** Leach Linn. Transact. III, 1812. διμερής, bipartitus; σῶμα, corpus. *Arachnidae*.
- Diplodontus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. I, 1834. διπλόος, duplex; ὄδων, dens. *Acarina*.
- Discosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. δίσκος, discus; σῶμα, corpus. *Opiliones*.
- Dolichosecelis** Hope Linn. Trans. XVII, 1836. δολιχός, longus; σκελός, crus. *Opiliones*.
- Dolomedes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δόλος, dolus; μῆδος, consilium. *Araneae*.
- Dolophones** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. δόλος, dolus; φονεύς, homicida. *Araneae*.
- Drassides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Drassus. *Araneae*.
- Drassus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. δράσσο, capio. *Araneae*.
- Dyction** Walck. Apt. S. à B. I, 1837. δίκτυον, rete. *Araneae*.
- Dysdera** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. δὺς, male; δέρη, collum. *Araneae*.
- Dysderides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Dysdera. *Araneae*.
- Egaenus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones*.
- Entozoon** Wilson Ann. nat. hist. XIII, 1844. ἐντός, intus; ζῶον, animal. = **Demodex**. — *Acarina*.
- Enyo** Savig. Descr. de l'Egypte pl. . . . Ἐνυώ (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Epeira** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐπείρομαι, examino. *Araneae*.
- Epeirides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Epeira. *Araneae*.
- Episinus** Walck. Latr. Gen. Crust. Ins. Suppl. 1809. ἐπὶ, super; σῆνος, vulnus. *Araneae*.
- Eremacus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἡρεμαῖος, pacificus. *Acarina*.
- Eresus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. ἐρέσσω, remigo. *Araneae*.
- Ergatis** Blackw. Linn. Transact. XVIII, 1841. Ἐργάτις (Cogn. Minervæ). *Araneae*.
- Erigone** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . Ἐριγόνη (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Eriodon** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἔριον, lana; ὄδων, dens. *Araneae*.
- Eripus** Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. ἔριον, lana; ποῦς, pes. *Araneae*.
- Ero** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ero. *Araneae*.
- Erythraeus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I. 1806. ἐρυθραῖος, ruber. *Acarina*.
- Eucharia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; χάρις, gratia. *Araneae*.
- Eugnatha** Savig. Descr. d'Egypt. pl. . . . εὖ, bene; γνάθος, maxilla. *Araneae*.
- Eumacus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. Εὐμαῖος (Nom. propr.). *Acarina*.
- Euophrys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ὄφρυς, palpebra. *Araneae*.
- Eupalus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1838. εὖ, bene; πάλος, agitatio. *Acarina*.

- Eupodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. εὖ, bene; ποῦς, pes. *Acarina*.
- Eupodides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. *Eupodes*. *Acarina*.
- Eurysoma** Koch Arachn. 1840. εὐρύς, latus; σῶμα, corpus. *Araneae*.
- Eusarcus** Perty Delect. an. art. 1830. εὖ, bene; σάργξ, caro. *Opiliones*.
- Eylaides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Eylais*. *Acarina*.
- Eylais** Latr. Préc. d. caract. 1796. εὐλαῖ (Nom. Vermium). *Acarina*.
- Fadus** v. Heyd. Isis, 1826. *Acarina*.
- Fessonia** v. Heyd. Isis, 1826. *Fessonia* (Nom. mythol.). *Acarina*.
- Filistata** Walck. Aran. de Fr. Faun. fr. 1805. *Araneae*.
- Flirtea** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Opiliones*.
- Galba** v. Heyd. Isis, 1826. *Galba*. *Acarina*.
- Galeodea** Kirby et Spenc. Introd. Ent. iv, 1826. *Galeodes*. = *Galeodides*.
- Galeodes** Oliv. Encycl. meth. vi, 1791. γαλεώδης, musteliformis. *Galeodides*.
- Galeodides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Galeodes*. *Arachnidae*.
- Galumna** v. Heyd. Isis, 1826. *Acarina*.
- Gamasei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Gamasus*. *Acarina*.
- Gamasides** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *Gamasus*. *Acarina*.
- Gamasus** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. *Acarina*.
- Gambula** v. Heyd. Isis, 1826. *Gamba*. *Acarina*.
- Gasteracantha** Latr. Cours d'Entom. 1833. γαστήρ, venter; ἄκανθα, spina. *Araneae*.
- Gausapa** v. Heyd. Isis, 1826. *Gausapa*. *Acarina*.
- Gea** Koch Arachn. 1843. γῆ, terra. *Araneae*.
- Gluvia** Koch in Wieg. Arch. 1844. *Gluvia*. *Galeodides*.
- Glycophagus** Hering Act. Nat. Cur. 1838. γλυκὺς, dulcis; φάγος, edens. *Acarina*.
- Gnaphosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. xxiv, 1804. γναφὸς, carduus. = *Drassus*. — *Araneae*.
- Gnidia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. *Opiliones*.
- Goniosoma** Perty Delect. An. Art. 1830. γωνία, angulus; σῶμα, corpus. *Opiliones*.
- Gonoleptes** Kirby Linn. Transact. xii, 1817. γῶνος, angulus; λεπτός, tenuis. *Opiliones*.
- Gonoleptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Gonoleptes*. *Opiliones*.
- Graphinotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. γράφω, scribo; ῥῶτος, dorsum. *Opiliones*.
- Haemalastor** Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; ἄλᾶστωρ, vindex. *Ixodides*.
- Haemaphysalis** Koch in Wieg. Arch. 1844. αἷμα, sanguis; φυμαλῖς, bulla. *Ixodides*.
- Hahnia** Koch Arachn. 1841. Dic. HAHN. *Araneae*.
- Hecarge** Blackw. Phil. Mag. 1833. Ἑκαέργη (Nom. mythol.). *Araneae*.
- Heliophanus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ἥλιος, sol; φανὸς, fulgens. *Araneae*.
- Hersilia** Savig. Descr. de l'Egypt. . . . *Hersilia* (Nom. propr.). *Araneae*.

- Heterometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἑτερος; μέτρον, mensura. = **Buthus**. — **Scorp.**
- Heteropoda** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. ἑτερος, differens; ποῦς, pes. = **Thomisus**. — **Araneae.**
- Holetra** Herm. Mem. Apt. 1807. ὀλετήρ, destructor. **Arachnidae.**
- Hologastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. ὅλος, totus; γαστήρ, venter. **Arachnidae.**
- Holothyrus** Gerv. Ann. Soc. Enc. Fr. 1843. ὅλος, totus; θύρα, porta. **Acarina.**
- Homalattus** White Ann. nat. hist. VIII, 1841. ὁμαλός, planus; Attus. **Araneae.**
- Homalenotus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ὁμαλῆς, planus; νῶτος, dorsum. **Opiliones.**
- Homopus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1843. ὁμός, similis; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Hoplophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὅπλον, arma; φορὸς, ferens. **Acarina.**
- Hyalomma** Koch in Wiegmann. Arch. 1844. ὑάλος, vitrum; ὄμμα, oculus. **Ixodides.**
- Hydrachna** Müll. Hydrach. Dan. 1781. ὕδωρ, aqua; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Hydrachnadae** Leach in Sam. Comp. 1819. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrachnei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrachnellæ** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrachnides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. Hydrachna. **Acarina.**
- Hydrochoreutes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; χορευτής, saltator. **Acarina.**
- Hydrodoma** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὕδωρ, aqua; δῶμα, domus. **Acarina.**
- Hydryphantes** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. ὕδωρ, aqua; ὑφάντης, textor. **Acarina.**
- Hygrobates** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1837. ὑγρός, humidus; βαίνω, incedo. **Acarina.**
- Hygrobatides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. Hygrobates. **Acarina.**
- Hypochthonius** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ὑπὸ, sub; χθόνιος, terrestres. **Acarina.**
- Hypognatha** Guér. Rev. Zool. 1839. ὑπὸ, sub; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Hypoplatea** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. II, 1839. ὑπὸ, sub; πλάτη, remus. — **Selenops**. — **Araneae.**
- Hypopus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. ὑπὸ, sub; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Idiops** Perty Del. An. art. 1830. ἴδιος, singularis; ὤψ, oculus. = **Sphasus**. — **Araneae.**
- Ichnurus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ἰσχνός, debilis; οὐρά, cauda. **Scorpionides.**
- Ischyropsalis** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ἰσχυρός, validus; ψαλῆς, forceps. **Opiliones.**
- Isometros** Ehrenb. Verh. Naturf. Fr. Berl. 1829. ἴσος, æqualis; μέτρον, mensura. = **Buthus**. — **Scorpion.**
- Itrium** v. Heyd. Isis, 1826. ἱτρῖον, placenta. **Acarina.**
- Ixodei** Dugès Ann. Sc. n. 1834. Ixodes. **Acarina.**
- Ixodes** Latr. Préc. d. caract. 1796. ἰξώδης, glutinosus. **Ixodides.**
- Ixodides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. Ixodes. **Acarina.**
- Lachesis** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . Λάχεσις (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Laelaps** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λαίλαψ, tempestas. **Acarina.**
- Latrodectus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. λάτρον, merces; δεκτός, acceptus. **Araneae.**
- Læiobunum** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λειός, lævis; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Leiurus** Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. λεῖος, lævus; οὐρά, cauda. = **Androctonus**. - **Scorp.**
- Leptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Leptus*. **Acarina.**
- Leptocnema** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. λεπτός, tenuis; κνήμη, tibia. **Opiliones.**
- Leptus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. λεπτός, tenuis. **Acarina.**
- Limnesia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λίμνη, palus. **Acarina.**
- Limnochares** Latr. Préc. d. caract. 1796. λίμνη, palus; χαίρω, gaudeo. **Acarina.**
- Linopodes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. λίνον, linum; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Linyphia** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. λίνον, linum; ὑφαίνω, texo. **Araneae.**
- Liochelus** Sundev. Consp. Arach. 1833. λεῖος, lævis; χηλή, manus. **Scorpionides.**
- Liodes** v. Heyd. Isis, 1826. λεῖος, lævis; εἶδος, aspectus. **Acarina.**
- Lipotomus** (Nitzsch) v. Heyd. Isis, 1826. λίπος, adeps; τόμος, articulus. **Acarina.**
- Lorax** v. Heyd. Isis, 1826. **Acarina.**
- Lucia** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Lucia* (Nom. propr.). **Araneae.**
- Lycæna** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. λύκαινα, lupa. = **Lycodia**. — **Araneae.**
- Lycodia** Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. λυκώδης, lupiformis. **Araneae.**
- Lycosa** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. . . . λύκος, lupus. **Araneae.**
- Lycosides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Lycosa*. **Araneae.**
- Lygdinus** v. Heyd. Isis, 1826. λύγδινος, lygdinus. **Acarina.**
- Macaria** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . μάκαριος, felix. **Araneae.**
- Macrocheles** Latr. R. Anim. IV, 1829. μακρός, longus; χηλή, forceps. **Acarina?**
- Macrogaster** Miesch. Verh. Naturf. Ges. Basel. V, 1843. μακρός; γαστήρ, venter. = **Demodex**. - **Acar.**
- Manduculus** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Manducus*. **Araneae.**
- Marica** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Marica* (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Megamerus** Dugès Ann. Sc. n. 1834. μέγας, magnus; μηρός, femur. **Acarina.**
- Megamymmackion** Reuss. Mus. Senk. I, 1834. μέγας; μυρμήκιον, verruca. = **Dictyon**. - **Araneae.**
- Melanophora** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 183 . μέλας, niger; φορός, ferens. **Araneae.**
- Melichares** Hering Act. Nat. Cur. 1838. μέλι, mel; χαίρω, gaudeo. **Acarina.**
- Meta** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Meta*. **Araneae.**
- Micrathena** Sundev. Consp. Arach. 1833. μικρά, parva; Ἀθηνᾶ, Minerva. **Araneae.**
- Micrommata** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. XXIV, 1804. μικρός; ὄμμα, oculus. = **Sparassus**. - **Araneae.**
- Microphthira** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. μικρός, parvus; φθειρ, pediculus. **Acarina.**
- Micryphantes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. . . . μικρός, parvus; ὑφάντης, textor. **Araneae.**
- Miranda** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Mirandus*. **Araneae.**
- Missulena** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Missus*; *Lena*. = **Eriodon**. — **Araneae.**
- Mithras** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. μίθρας, sol. **Araneae.**
- Mitobates** Sundev. Consp. Arach. 1833. μίτος, filum; βαινῶ, eo. **Opiliones.**

- Molgus** Dujard. Institut. 1842. *μολγός*, saccus. **Acarina.**
- Monomerosomata** Leach Linn. Transact. xi, 1804. *μόνος*, solus; *μέρος*, pars; *σῶμα*, corpus. = **Acar.**
- Murcia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *Nom. mythol.* **Acarina.**
- Mygale** Latr. H. n. Ins. iii, 1802. *μυγάλη*, araneus. **Araneae.**
- Mygalides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Mygale.* **Araneae.**
- Myobia** v. Heyd. Isis, 1826. *μυῖα*, musca; *βίωω*, vivo. **Acarina.**
- Myrmarachne** Mac L. Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. *μυρμήξ*, formica; *ἀράχνη*, aranea. **Araneae.**
- Myrmecides** Koch Arachn. 1841. *Myrmecium.* **Araneae.**
- Myrmecium** Latr. Ann. Sc. nat. 1824. *μυρμήκιον*, tarentula. **Araneae.**
- Myscelus** v. Heyd. Isis, 1826. *μυῖα*, musca; *σκέλος*, pes. **Acarina.**
- Nemastoma** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *νήμα*, filum; *στόμα*, os. **Opiliones.**
- Nephila** Leach Zool. Miscell. ii, 1815. *νεφέλη*, nubes. **Araneae.**
- Nerience** Blackw. Phil. Mag. 1833. *Nerience* (*Nom. propr.*). **Araneae.**
- Nesaca** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νησαίη*, sardonys. **Acarina.**
- Nops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. etc. ii, 1839. *νόψ*, visu debili. **Araneae.**
- Notaspis** Herm. Mem. Apter. 1804. *νότος*, dorsum; *ἀσπίς*, scutum. **Acarina.**
- Nothrus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *νωθρός*, lens. **Acarina.**
- Nura** v. Heyd. Isis, 1826. *Nurus.* **Acarina.**
- Nyssus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *νύσσω*, pungo. **Araneae.**
- Obisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Obisium.* **Solifugae.**
- Obisium** Illig. Käf. Preuss. 1798. *ὀβή*, tribus; *ἴσος*, æqualis. **Obisides.**
- Ocyale** Savig. Descr. de l'Egypt. pl. . . . *ὥκυς*, celer; *ἄλς*, mare. **Araneae.**
- Ocypeta** Leach Linn. Transact. xi, 1814. *ὥκυς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**
- Ocypete** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1836. *ὥκυς*, celer; *πέτομαι*, volo. **Araneae.**
- Odopeta** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀδοὺς*, dens; *πέτομαι*, volo. **Acarina.**
- Offula** v. Heyd. Isis, 1826. *Offula.* **Acarina.**
- Oletera** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *ὀλετήρ*, destructor. = **Atypus.** — **Araneae.**
- Olios** Walck. Aptères S. à B. 1837. **Araneae.**
- Ollicula** v. Heyd. Isis, 1826. *Olla.* **Acarina.**
- Olyris** v. Heyd. Isis, 1826. *ὀλυρα*, olyra. **Acarina.**
- Omosites** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. ii, 1833. *ὀμόσιτος*, convictor. **Araneae.**
- Onops** Templet. Zool. Journ. v, 1830. *ὠόν*, ovum; *ὤψ*, aspectus. **Araneae.**
- Operaria** Blackw. Ann. Nat. Hist. 1840. *Operaria.* = **Ergatis.** — **Araneae.**
- Opilio** Herbst. Ungefl. Ins. 1793. *Opilio.* **Opiliones.**
- Opiliones** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Opilio.* **Arachnidae.**
- Opilionides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. *Opilio.* **Opiliones.**

- Opisthophthalmus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. ὀπισθεν; ὀφθαλμός, oculus. **Scorpionides.**
- Oppia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. Ὀππίος (Nom. propr.). **Acarina.**
- Oribates** Latr. H. n. Ins. 1804. ὄρος, mons; βαίνω, eo. **Acarina.**
- Oribatei** Dugès Ann. sc. nat. 1834. *Oribates*. **Acarina.**
- Ornithodorus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ὄρνις, avis; δορός, uter. **Ixodides.**
- Ostracidium** Perty Delect. An. art. 1830. ὀστρακον, testis; εἶδος, facies. **Opiliones.**
- Otiotops** Mac L. Ann. of Nat. Hist. II, 1839. ὠτίον, auricula; ὤψ, facies. **Araneae.**
- Oxyopes** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 18 . . . ὀξύς, acutus; ὤψ, facies. = **Sphasus**. — **Araneae.**
- Pachygnatha** Sundev. Diss. acad. d. Aran. Suec. 1823. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Araneae.**
- Pachygnathus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Pachyloscelis** Lucas Ann. Soc. Ent. III, 1834. παχυλός, crassus; σκέλος, pes. = **Sphodros**. — **Araneae.**
- Pachylus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. παχυλός, obesus. **Opiliones.**
- Palpimanus** Dufour Ann. Sc. phys. Brux. 1820. Palpus; manus. = **Chersis**. — **Araneae.**
- Panda** v. Heyd. Isis, 1826. Panda (Nom. mythol.). **Acarina.**
- Panoplia** v. Heyd. Isis, 1826. πᾶς, totus; ὄπλον, arma. **Acarina.**
- Parastata** v. Heyd. Isis, 1826. *Parastata*. **Acarina.**
- Pedipalpi** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. Pes; Palpus. **Arachnidae.**
- Pelops** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πέλωψ (Nom. propr.). **Acarina.**
- Pelorus** Koch Arachn. 1843. πέλωρος, monstruosus. **Obisides.**
- Penthaleus** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. πενθαλέος, deplorandus. **Acarina.**
- Phalangides** Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Phalangium*. **Arachnidae.**
- Phalangita** Latr. H. n. Ins. III, 1802. *Phalangium*. **Arachnidae.**
- Phalangium** Linn. Syst. Nat. 1758. φαλάγγιον, tarentula. **Phalangita.**
- Phalangodes** Gerv. in Guér. Mag. d. Zool. 1842. *Phalangium*; εἶδος, facies. **Opiliones.**
- Philodromus** Walck. Faun. fr. Arach. 1805. φίλος, amicus;δρομεύς, cursor. **Araneae.**
- Philoica** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. φίλος, amicus; οἶκος, domus. **Araneae.**
- Pholeus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. φολκός, strabo. **Araneae.**
- Phoncutria** Perty Delect. An. art. 1830. φονεύς, homicida. = **Ctenus**. — **Araneae.**
- Phrurolithus** Koch Arachn. VI, 1840. φρουρός, custos; λίθος, lapis. **Araneae.**
- Phrynidea** Kirby et Spenc. Introd. Entom. IV, 1826. *Phrynus*. **Arachnidae.**
- Phrynides** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Phrynus*. **Arachnidae.**
- Phrynus** (Oliv.) Latr. H. n. Ins. III, 1802. φρύνος, bufo. **Phrynides.**
- Pilumnus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Pilumnus* (Nom. mythol.). **Scorpionides.**
- Piona** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. πίων, adiposus. **Acarina.**
- Pirata** Sundev. Consp. Arach. 1833. *Pirata*. **Araneae.**
- Platybunus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; βουνός, collis. **Opiliones.**

- Platylophus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. πλατύς, latus; λόφος, crista. **Opiliones.**
- Platyscelum** Audouin Expl. Pl. Descr. de l'Egypt. . . . πλατύς, σκέλος, pes. = **Chersis.** — **Araneae.**
- Plectane** Walck. Aptér. S. à B. 1837. πλεκτάνη, textura. **Araneae.**
- Pocilaema** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. ποικιλός, variegatus; εἶμα, vestis. **Opiliones.**
- Poltys** Koch Arachn. 1843. πόλτος, puls. **Araneae.**
- Polymerosomata** Leach Linn. Trans. xi, 1812. πολὺς, multus; μέρος, pars; σῶμα, corpus. **Arachnid.**
- Pontarachne** Philippi in Wieg. Arch. 1840. πόντος, pontus; ἀράχνη, aranea. **Acarina.**
- Prionurus** Ehrenb. Verh. Nat. Fr. Berl. 1829. πρίων, serra; οὐρά, = **Androctonus.** — **Scorpion.**
- Pristocnemus** Koch Uebers. Arach. Syst. ii, 1839. πριστός, serratus; κνήμη, femur. **Opiliones.**
- Pseudoscorpiones** Latr. in Cur. R. Anim. vii, 1817. ψεῦδος, falsus; σκορπίος, Scorpio. **Arachnid.**
- Psoroptes** Gervais Ann. d. sc. nat. 1841. ψωρός, scabiosus; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pteroptus** Dufour Ann. d. sc. nat. 1832. πτερόν, ala; ὀπτός, tostus. **Acarina.**
- Pulmonariae** Latr. R. Anim. 1^e éd. 1817. Pulmo. **Arachnidae.**
- Pyrophorus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. πῦρ, ignis; φορὸς, ferens. **Araneae.**
- Pythonissa** Koch Uebers. Arach. Syst. 1807. Pythonissa (Nom. mythol.). **Araneae.**
- Raphignathus** Dugès Ann. Sc. n. 2^e S. i, 1834. ραφή, sutura; γνάθος, maxilla. **Acarina.**
- Rescula** v. Heyd. Isis, 1826. Rescula. **Acarina.**
- Rhax** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥάξ, granum. **Galeodides.**
- Rhipicephalus** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥίπης, flabellum; κεφαλή, caput. **Ixodides.**
- Rhipistoma** Koch in Wieg. Arch. 1844. ῥίπης, flabellum; στόμα, os. **Ixodides.**
- Rhipistomides** Koch in Wieg. Arch. 1844. Rhipistoma. **Ixodides.**
- Rhyncholophides** Koch Uebers. Arach. Syst. . . . Rhyncholophus. **Acarina.**
- Rhyncholophus** Dugès Ann. sc. nat. 1834. ῥύγχος, rostrum; λόφος, crista. **Acarina.**
- Rhynchoprion** Herm. Mém. Apt. 1804. ῥύγχος, rostrum; πρίων, serra. = **Ixodes.** — **Ixodides.**
- Riciniae** Latr. Hist. nat. d. Ins. iii, 1802. Ricinus. **Acarina.**
- Rox** v. Heyd. Isis, 1826. ῥῶξ, fissura. **Acarina.**
- Saburra** v. Heyd. Isis, 1826. Saburra. **Acarina.**
- Saltatorii** Saltator.
- Salticus** Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. i, 1804. Salto. **Araneae.**
- Sarcoptes** Latr. Hist. nat. d'Ins. iii, 1802. σάρξ, caro; κόπτω, seco. **Acarina.**
- Sarcoptides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Sarcoptes. **Acarina.**
- Sarotes** Sundev. Consp. Arach. 1833. σκορῆς, scoparius. **Araneae.**
- Savignia** Blackw. Philosoph. Magaz. 1833. Dic. SAVIGNY. **Araneae.**
- Scirus** Herm. Mém. Apt. 1804. σκίρος, scirrhus. **Acarina.**
- Scorpiides** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. Scorpio. **Arachnidae.**
- Scorpio** Linn. Syst. Nat. 1748. Scorpio. **Scorpionides.**

- Scorpionidea** Leach Zool. Miscell. 1817. *Scorpio*. = **Scorpionides**.
Scorpionides Latr. Hist. nat. Ins. III, 1802. *Scorpio*. **Arachnidae**.
Scorpius Ehrenb. Verhandl. Naturf. Fr. Berl. 1829. *σκορπίος*, scorpius. **Scorpionides**.
Scyphius Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1838. *σχύγιος*, crateriformis. **Acarina**.
Scytodes Walck. Tabl. d. Aran. 1806. *σχυτώδης*, coriiformis. **Araneae**.
Segestria Latr. Nouv. Dict. d'hist. nat. 1804. *Segestria*. **Araneae**.
Seius Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *σεῖος*, divinus. **Acarina**.
Selenops Dufour Ann. sc. phys. Brux. 1820. *σελήνη*, luna; ὄψις, aspectus. **Araneae**.
Simonea Gervais Aptères S. à B. 1843. *Siminia*. = **Demodex**. — **Acarina**.
Singa Koch Arachn. 1836. *Singa* (Nom. mythol.). **Araneae**.
Siro Latr. Hist. nat. d. Ins. VII, 1804. *σιρὸς*, fossa. **Sironides**.
Sironides Leach Linn. Transact. 1812. *Siro*. **Acarina** ?
Sisyphus Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. *Sisyphus* (Nom. mythol.). **Scorpionides**.
Smaridia Latr. R. Anim. III, 1817. *Smaris*; ἰδέα, aspectus. **Acarina**.
Smaris Latr. Préc. d. caract. 1796. *σμαρίς* (Piscis spec.). **Acarina**.
Solenostoma Latr. II. n. Ins. III, 1802. *σωλήν*, canalis; στόμα, os. **Acarina**.
Solifugae Sundev. Consp. Arach. 1833. *Sol*; *fugio*. **Arachnidae**.
Solpuga (Licht.) Herbst. Ungefl. Ins. 1797. *Solpuga*. **Galeodides**.
Solpugides Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Solpuga*. = **Galeodides**.
Sparassus Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *σπαράσσω*, lacero. **Araneae**.
Spermophila Hentz Sillim. Amer. Journ. XLI, 1842. *σπέρμα*, semen; φίλη, amica. **Araneae**.
Sphasus Walck. Tabl. d. Aran. 1805. **Araneae**.
Sphodros Walck. Ann. Soc. Ent. II, 1833. *σφοδρὸς*, vehemens. **Araneae**.
Spinturnix v. Heyd. Isis, 1826. *Spinturnix*. **Acarina**.
Spio Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. = **Hydrochoreutes**. — **Acarina**.
Steatoda Sundev. Consp. Arach. 1833. *στεατώδης*, sebum referens. **Araneae**.
Stigmaeus Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. *στίγμα*, stigma. **Acarina**.
Storena Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *στορεννύω*, sterno. **Araneae**.
Stygnus Perty Delect. An. art. 1830. *στυγνὸς*, malignus. **Opiliones**.
Syrma v. Heyd. Isis, 1826. *σύρμα*, sulcus. **Acarina**.
Tachybates Guér. Iconogr. Regn. An. 1843. *ταχύς*, celer; βαίνω, eo. **Acarina**.
Tarantula Fabr. Ent. Syst. 1793. *Tarantula* (Nom. propr.). **Phrynides**.
Tarantulides Leach Linn. Transact. XI, 1812. *Tarantula*; εἶδος, aspectus. = **Phrynides**.
Tarentula Sundev. Vet. Acad. Handl. 1832. *Tarentula*. **Araneae**.
Tegenaria Walck. Tabl. d. Aran. 1805. *Τέγαια* (Nom. propr.). **Araneae**.
Telegonus Koch Arachn. 1836. *Τηλεγόνος* (Nom. propr.). **Scorpionides**.

- Teratodes** Koch Arachn. 1835. τερατώδης, monstruosus. = **Filistata**. — **Araneae**.
- Tergilla** v. Heyd. Isis, 1826. Tergillia. **Acarina**.
- Terrenides** Walck. Aptères S. à B. I, 1837. Terrenus. **Araneae**.
- Tessarops** Rafin. Journ. de Phys. . . . τέσσαρες, quatuor; ὤψ, vultus. **Filistata**.
- Tetragnatha** Latr. Nouv. Dict. d'his. nat. . . . τέσσαρες, quatuor; γνάθος, maxilla. **Araneae**.
- Tetranychus** Dufour Ann. sc. nat. 1832. τέσσαρες, quatuor; ὄνυξ, unguis. **Acarina**.
- Textrix** Blackw. Phil. Mag. 1833. Textrix. **Araneae**.
- Textrix** Sundev. Consp. Arach. 1833. Textrix. **Araneae**.
- Thanatus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1837. θάνατος, mors. **Araneae**.
- Thaumasia** Perty Delect. An. art. 1830. θαυμάσιος, mirabilis. **Araneae**.
- Thelyphonus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. θήλυς, mulier; γόνος, occisor. **Phrygnides**.
- Theraphosa** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θήρ, fera; ἀγασιόω, consacro. **Araneae**.
- Theridides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Theridion. **Araneae**.
- Theridion** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θηρίδιον, animalculum. **Araneae**.
- Thomisides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Thomisus. **Araneae**.
- Thomisus** Walck. Tabl. d. Aran. 1805. θωμίσσω, ligo. **Araneae**.
- Thyas** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. θύος, sacrificium. **Acarina**.
- Tiphys** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. τίφνον, (plantæ species). = **Acereus**. — **Acarina**.
- Tityus** Koch Arachn. 1836. Nom. propr. **Scorpionides**.
- Tomogastra** Dugès Ann. Sc. n. Zool. I, 1834. τόμος, articulus; γαστήρ, venter. **Arachnidae**.
- Tracheariae** Latr. R. Anim. 1817. τραχεῖα, trachea. **Arachnidae**.
- Tresus** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. τρήσις, perforatio. ?
- Tribon** v. Heyd. Isis, 1826. τρήβος, semita. **Acarina**.
- Trichodactylus** Dufour Ann. Sc. nat. XI, 1839. τρίξ, coma; δάκτυλος, digitus. **Acarina**.
- Trochiscus** v. Heyd. Isis, 1826. τροχίσκος, rotula. **Acarina**.
- Trogulides** Sundev. Consp. Arach. 1833. Trogulus. **Opiliones**.
- Trogulus** Latr. H. n. Ins. III, 1802. Trogon. **Opiliones**.
- Trombidides** Leach Linn. Transact. XI, 1814. Trombidion. **Acarina**.
- Trombidiei** Dugès Ann. sc. n. 2^e S. I, 1834. Trombidion. **Acarina**.
- Trombidion** Fabr. Gen. Insect. 1776. τρομβώδης, timidus. **Acarina**.
- Trylla** v. Heyd. Isis, 1826. τρυλλίζω, murmuro. **Acarina**.
- Tydeus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1842. **Acarina**.
- Tylos** v. Heyd. Isis, 1826. τύλος, callus. **Acarina**.
- Tyroglyphus** Latr. Préc. d. caract. 1796. τυρός, caseus; γλυφεύς, sculptor. **Acarina**.
- Uloborus** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. οὐλος, perniciosus; βορός, devorans. **Araneae**.
- Unionicola** Haldeman Zool. Contribut. 1842. Unio; coleo. **Acarina**.

- Unogata** Fabr. Gen. Insect. 1776. **Arachnidae.**
- Uptiotes** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ὑπιότης, extensio. **Araneae.**
- Uroctea** Dufour Ann. sc. phys. Brux. V, 1820. οὐρά, cauda; πτεῖς, pecten. **Araneae.**
- Uropoda** Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806. οὐρά, cauda; ποῦς, pes. **Acarina.**
- Vacjovis** Koch Arachn. 1836. Væ (interject.); Jupiter. **Scorpionides.**
- Voltula** v. Heyd. Isis, 1826. Voltus. **Acarina.**
- Walkenacra** Blackw. Phil. Mag. 1833. Dic. WALCKENÆR. **Araneae.**
- Xenillus** Rob. Desc. Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839. ξένος, hospes. = **Oribata.**
- Xysticus** Koch in Panz. Deutsch. Ins. 1835. ξυστικός, xysticus. **Araneae.**
- Zacheus** Koch Uebers. Arach. Syst. 1839. Nom. propr. **Opiliones.**
- Zercon** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. κέρκος, cauda? **Acarina.**
- Zetes** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ζητέω, quæro. **Acarina.**
- Zilla** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. **Araneae.**
- Zoduriones** Walck. Aptères. S. à B. I, 1837. ζωδέριον, animalculum. **Araneae.**
- Zosis** Walck. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833. ζῶσις, actio cingendi. **Araneae.**
- Zura** v. Heyd. Isis, 1826. Zura. **Acarina.**
- Zygia** Koch in Panz. Deutschl. Ins. 1835. ζυγὸς, jugum. **Araneae.**

P. CLOVER

P 536

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00722 8380